



maars LIVING WALLS®

halo®

Endlose Designkonfigurationen, ausgezeichnete Akustik



Bei Maars setzen wir auf nachhaltige, wiederverwendbare und zukunftsorientierte Designs für Arbeitsumgebungen, in denen Menschen sich wohl fühlen und ihre optimale Arbeitsleistung abrufen können. Darum arbeiten wir auch daran, unsere Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein inspirierendes Konzept für wiedermontierbare, integrierte Wandlösungen im u. a. Gesundheitsbereich, in Bürogebäuden, Flughäfen, in der Bildung und auch im Gastgewerbe, der Industrie sowie dem Einzelhandel.

Die weltweit visionärsten Architekten und Händler entscheiden sich für Maars. Sie sehen uns seit mehr als 75 Jahren als eben den Anbieter innovativer Wandlösungen. Lösungen, die zum einen zur Produktivität und zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beitragen und zum anderen durch Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit herausstechen.

Unsere Lösungen strahlen mit ihren Farben Wärme aus und berühren Sie auf angenehme Art, wechseln auf flexible Weise ihr Aussehen und sorgen für ausgezeichnete Ruhe. So stimulieren sie Ihre Vorstellungskraft und fördern bessere Leistungen. Auf diese Art und Weise möchten wir die Menschen überraschen und inspirieren. In der Form eines einzigartigen visuellen Erlebnisses, optimalem Komforts, Wohlbefinden, Sicherheit und Privatsphäre. Nachhaltig, umweltfreundlich und Cradle-to-Cradle-zertifiziert.

Willkommen in der Welt von Maars!

■ maarslivingwalls.com



Raum nach Maß

Heutzutage ist es üblich, dass in offenen Büros und Großraumbüros gearbeitet wird. Aber ein Call oder Videomeeting braucht Ruhe, Konzentration und Privatsphäre. Unsere Halo Office-Pods bieten dies auf stilvolle Art und Weise dank ihres High-End-Designs und einer unschlagbaren akustischen Leistung.

Mit Halo entscheiden sie sich für einen einzigartigen, flexiblen Arbeits- und Begegnungsort, wo Sie ungestört und konzentriert arbeiten oder in aller Ruhe Besprechungen abhalten können. Egal, ob sie Platz für 1, 2, 3 oder 4 Personen benötigen, Halo bietet Ihnen immer einen Raum nach Maß. Auf Seite 18-19 dieser Broschüre finden Sie einen vollständigen Überblick über die Möglichkeiten und die entsprechenden Spezifikationen.

Halo-Konfigurator

Entdecken Sie im Produktkonfigurator auf unserer Webseite die endlosen Möglichkeiten des Halo Office-Pods. Von den Farben bis zur Endgestaltung, geschlossenen und offenen Kassetten bis hin zu Böden und Türen. Gestalten Sie ihren Office-Pod selbst!

Entdecken sie ihn auf:
maarslivingwalls.de/halo/



halo¹

Anzahl Personen	1 Person
Innenmaß	1036x1036x2205 mm (mit Boden)
Innenmaß	1036x1036x2235 mm (ohne Boden)
Volumen	2,36 m ³



halo²

Anzahl Personen	1 - 2 Personen
Innenmaß	1036x2236x2205 mm (mit Boden)
Innenmaß	1036x2236x2235 mm (ohne Boden)
Volumen	5,1 m ³



halo⁴

Anzahl Personen	1 - 6 Personen
Innenmaß	2236x2236x2235 mm
Volumen	11,2 m ³



Ausgezeichnete Akustik

Bei der Entwicklung des Halo haben wir viel Wert auf die Akustik gelegt. Ein entscheidender Aspekt, da gerade die Akustik wesentlich zum Wohn- und Arbeitskomfort im Halo Office-Pod beiträgt. Bei Maars verfügen wir über mehr als 75 Jahre umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Akustik. So arbeitet unsere F&E-Abteilung in ihrem eigenen Testlabor, zudem werden unsere Lösungen extern geprüft und zertifiziert. Dadurch bietet auch unser Halo eine hochwertige akustische Leistung.

Es macht uns stolz, dass Halo unübertroffene akustische Leistungen bietet, gemäß ISO 23351-1. Alle Halo-Konfigurationen punkten mit Klasse A. Halo 1 Exclusive+ leistet sogar A+. Dank der Verwendung hochwertigstem Materials ist der Halo Office-Pod ein unverwechselbarer Ort, der Lärm im wahrsten Sinne „außen vor“ lässt, und so einen Ruhepol auch in den belebtesten Räumen schafft.





Konfiguration, Material und Farbe ganz nach Maß

Jeder Halo 1, 2 oder 4 ist einzigartig. Das Design der Halo Office-Pods bietet Ihnen die Freiheit, die Ausführung nach Ihren eigenen Wünschen zusammenzustellen. Möchten Sie einen Pod mit nur einer Glaswand oder mehreren? Geschlossene Kassetten in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl? Textilveredelung? Whiteboard? Das bestimmen ganz allein Sie! Kreieren Sie ihren eigenen, einzigartigen Halo - ganz im Stil ihrer Wahl und passend zu Ihrer Arbeitsumgebung oder Corporate Identity. Die Produktübersicht im weiteren Verlauf dieser Broschüre zeigt Ihnen, was Sie pro Halo-Typ personalisieren können.





Modular aufgebaut

Modularer Aufbau und Wiederverwendbarkeit sind Standard - auch bei unserem Halo Office-Pod. Dies bringt wichtige Umweltvorteile mit sich und sorgt für viel Flexibilität. Die Zusammensetzung des Halo erfolgt modular, wobei die Installation mit smarten vorgefertigten Kassetten erfolgt. Da alle Teile wiederverwendet und ausgetauscht werden können, ist die Konfiguration einfach anpassbar. Dies gilt auch, wenn Sie die Konfiguration nach der Installation ändern möchten. Halo lässt sich außerdem einfach auf die 2- oder 4-Personen-Version erweitern.



Duo LED Halo-Beleuchtung



Magnetische Zubehör*



Akustik Teppich

Merkmale & Vorteile

- Endlose Designkonfigurationen
- Unübertroffene akustische Leistungen: bis Klasse A+, ISO 23351-1
- Zügige und effiziente Installation dank eines Systems aus vorgefertigten Kassetten
- Nachhaltig und demontierbar, wiederverwendbare Elemente aus C2C-zertifiziertem Stahl und Glas

Easy does it

Der Halo Office-Pod kommt als ein vollständiger Arbeitsplatz. An alles wird gedacht. Im Lieferumfang sind enthalten:

- Geschlossene, pulverbeschichtete Kassetten
- Glastür mit oder ohne Profil
- Decke aus perforiertem Stahl
- Mit oder ohne Boden + Teppichfliesen
- Integrierter Bewegungsmelder, LED-Beleuchtung und Belüftungssystem
- Strom- und USB-Anschluss
- Höhenverstellbarer Schreibtisch (Halo 1 und 2)
- Halo 1 und 2 inklusive Schreibtisch und/oder Tischplatte



Türschließer



Technologie-Integration



Schwelle



Touchscreen-Steuerung



Höhenverstellbare Schreibtisch (Halo 1 und 2)



Magnetische Verriegelung

Brandbekämpfung

- Alle Halo-Decken sind mit einem Sprinkler-Knock-Out-Anschluss ausgestattet (Sprinkler nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maars bietet eine Anleitung für die Sprinklerinstallation und/oder den Rauchmelder

Zertifikate


- Akustische Klassifizierungen für alle Halo-Modelle entsprechen ISO23351-1
- Alle Halo-Modelle entsprechen dem US-amerikanischen Seismik-Code
- Maars bietet eine Anleitung zur seismischen Verankerung
- Alle elektrischen Einbauten sind mit UL-Zertifizierung verfügbar

Installation

- Erforderliche Mindestdeckenhöhe für die Halo-Installation: 2580 mm
- Erforderliche Mindestraumabmessungen für die Halo-Installation: 500 mm um Halo herum
- Kontaktieren Sie Maars für Verschachtelungsinstallation oder Wandmontage

Ästhetik mit Effizienz

Dank der modularen Eigenschaften des Halo haben Sie alle Freiheit, um mehrere Halo Office-Pods effizient zusammenzufügen und auf diese Art und Weise Ihre ganz eigene Innenarchitektur zu kreieren. Mit Halo sind Sie an nichts gebunden.



Weitere Raum-in-Raum-Lösungen

Die Art und Weise unserer (Zusammen-)Arbeit ist eine spürbar andere geworden. Auch die offenen Büroräume von Heute verlangen eine andere Gestaltung unserer Arbeitsumgebung. Darum bieten wir neben dem Halo Office-Pod noch zwei weitere innovative Raum-in-Raum-Lösungen, die sogar Gruppen von bis zu 20 Personen umfassen: Core und lineaCube. Mit dem hochwertigen lineaCube entscheiden Sie sich für die ultimativen Leistungen in Sachen Akustik und Ästhetik.

Entdecken Sie ihn auf:
maarslivingwalls.de/systemtrennwande/room-in-room/



Der Kreislaufwirtschaft verschrieben

Neben der Flexibilität und Qualität unserer Produkte ist - und bleibt - Nachhaltigkeit der Grund unseres Bestehens. Nachhaltigkeit und Zirkularität sind entscheidend für Maars Living Walls. Wir sind seit den 1960er Jahren einer der Pioniere bei modularen Lösungen und sind zudem Experten in Sachen modulares Einrichten. Mit unseren modularen Lösungen bauen wir Räume mit dem geringstmöglichen „Abdruck“. Die Halo Office-Pods sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür.

Nachhaltig. Das ist schon seit 75 Jahren ein Teil unserer DNA. In unserem gesamten Produktportfolio: von modularen Wänden, Raum-in-Raum-Lösungen, Pods in High-End-Türen konzentrieren wir uns auf eine flexible und vor allem bewusste Einrichtung von Räumen. Unsere Lösungen sorgen dafür. Flexible Räume, die einen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen und ihrer Umgebung leisten.

Certified Partner

Wir leisten einen Beitrag für nachhaltige und zukunftsbeständige Gebäude. Diese sind besser für das Wohlbefinden von Menschen und ihrer Umgebung. Das beweisen auch unsere Zertifikate.



Technische Spezifikationen

halo¹



halo²



halo⁴



halo⁴



*Die akustische Bewertung des POD hängt von den gewählten Wänden / Oberflächen ab. Für offizielle Testberichte wenden Sie sich bitte an Ihren Regionalen Sales Manager.

Spezifikation	halo ¹	
	Exclusive + Mit Boden	Kundenspezifisch Mit oder ohne Boden*
Außenmaße	1200 x 1200 x 2390 mm	1200 x 1200 x 2390 / 2355* mm
Innenmaße	1036 x 1036 x 2205 mm	1036 x 1036 x 2205 / 2235* mm
Volumen - m ³	2.36 m ³	2.36 m ³
Gewicht - Kilogramm	532 kg	476 - 514 kg
Geschlossene Kasette - Außen	- Pulverbeschichteter Stahlkasette	- Pulverbeschichteter Stahlkasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)
Geschlossene Kasette - Innen	- Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung	- Stahlkassetten - Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung
Geschlossene Kasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)	Bitte kontaktieren Sie Maars	Bitte kontaktieren Sie Maars
Glas Kasette	Doppelverglasung (Biblock)	Doppelverglasung (Biblock)
Glas Paneel - Außen	6 mm gehärtetes Glas	6 mm gehärtetes Glas
Glas Paneel - Innen	8 mm laminiertes Verbundglas	8 mm laminiertes Verbundglas
Glas Kasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas
Tür*	- Schmal gerahmte Glas Tür	- Schmal gerahmte Glas Tür
Türgriff und Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung
Türschließer	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)
Schreibtisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch
Schreibtisch Maße	1024 x 350 mm	1024 x 350 mm
Schreibtisch Einstellbereich (Manuell)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)
Schreibtisch Einstellbereich(elektrisch)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)
Akustik *Bei kundenspezifischer Konfiguration	Klasse A+	Klasse A / Klasse B*
Belüftungssystem mit Filter 90 CFM pro system	1	1
Standardausstattung	- Bewegungssensor - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Manuell / elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo	- Bewegungssensor - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Manuell / elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo
Sonderausstattung (Bitte kontaktieren Sie Maars)	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung
Bodenbelag	Teppich	Teppich oder bestehender Boden
Rollstuhlgerecht	X	X
Verpackung & Lieferung	1 Kiste / Palette 2250 x 760 x 1460 mm	1 Kiste / Palette 2250 x 760 x 1460 mm
Gewicht mit Verpackung	632 kg	576 kg
Installation (Bedingungen gelten)	2,5 - 3,5 Stunden	2,5 - 3,5 Stunden
Anzahl der Techniker (Für die Installation empfohlen) (Bedingungen gelten)	2	2

Spezifikation	halo ²		halo ⁴	
	Exclusive Mit oder ohne Boden*	Kundenspezifisch Mit oder ohne Boden*	Exclusive WOhne Boden	Kundenspezifisch Mit oder ohne Boden*
Außenmaße	2400 x 1200 x 2390 / 2355* mm	2400 x 1200 x 2390 / 2355* mm	2400 x 2400 x 2390 mm	2400 x 2400 x 2390 / 2355* mm
Innenmaße	1036 x 2236 x 2205 / 2235*mm	1036 x 2236 x 2205 / 2235*mm	2236 x 2236 x 2235 mm	2236 x 2236 x 2205 / 2235* mm
Volumen - m ³	5.1 m ³	5.1 m ³	11.2 m ³	11.2 m ³
Gewicht - Kilogramm	765 - 843 kg	765 - 843 kg	1274 kg	1112 - 1274 kg
Geschlossene Kasette - Außen	- Pulverbeschichteter Stahlkasette	- Pulverbeschichteter Stahlkasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)	- Pulverbeschichteter Stahlkasette	- Pulverbeschichteter Stahlkasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)
Geschlossene Kasette - Innen	- Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung	- Stahlkassetten - Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung	- Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung	- Stahlkassetten - Perforierte Stahlkasette + Textilveredelung
Geschlossene Kasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)	Bitte kontaktieren Sie Maars	Bitte kontaktieren Sie Maars	Bitte kontaktieren Sie Maars	Bitte kontaktieren Sie Maars
Glas Kasette	Doppelverglasung (Biblock)	Doppelverglasung (Biblock)	Doppelverglasung (Biblock)	Doppelverglasung (Biblock)
Glas Paneel - Außen	6 mm gehärtetes Glas	6 mm gehärtetes Glas	6 mm gehärtetes Glas	6 mm gehärtetes Glas
Glas Paneel - Innen	8 mm laminiertes Verbundglas	8 mm laminiertes Verbundglas	8 mm laminiertes Verbundglas	8 mm laminiertes Verbundglas
Glas Kasette - Kundenspezifisch (Bitte kontaktieren Sie Maars)	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas	- Hinterlackiert / Folie - Getönt - Smart Glas
Tür*	- Glas Tür	- Glas Tür - Schmal gerahmte Glas Tür	- Glas Tür	- Glas Tür - Schmal gerahmte Glas Tür
Türgriff und Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung	- Hebelgriff + mechanische Verriegelung - Zuggriff + magnetische Verriegelung
Türschließer	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)	Hydraulischer Oberflächen-Montageschließer* (Verfügbar für Zugstangentüren)
Schreibtisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch	- Weiß / Eiche hell - Kundenspezifisch
Schreibtisch Maße	1024 x 350 mm - Position kurze Seite 1020 x 600 mm - Position mittig auf der langen Seite	1024 x 350 mm - Position kurze Seite 1020 x 600 mm - Position mittig auf der langen Seite	X	X
Schreibtisch Einstellbereich (Manuell)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	X	X
Schreibtisch Einstellbereich(elektrisch)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	60 mm bis zum 125 mm (Vom POD Boden)	X	X
Akustik *Bei kundenspezifischer Konfiguration	Klasse A	Klasse A / Klasse B*	Klasse A	Klasse A / Klasse B*
Belüftungssystem mit Filter 90 CFM pro system	2	2	4	4
Standardausstattung	- Bewegungssensor - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Manuell / elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo	- Bewegungssensor - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Manuell / elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo	- Bewegungssensor - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo	- Bewegungserkennung - Weiße oder RGB LED-Beleuchtung - Belüftung mit Fernbedienung - Strom-/USB-Anschluss - Edelstahl-Schwelle mit Maars Logo
Sonderausstattung (Bitte kontaktieren Sie Maars)	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung	- Touchscreen-Steuerung - Sprachsteuerung
Bodenbelag	Teppich oder bestehender Boden	Teppich oder bestehender Boden	Bestehender Boden	Teppich oder bestehender Boden
Rollstuhlgerecht	X	Rollstuhlgerecht	X	Rollstuhlgerecht
Verpackung & Lieferung	1 Kiste / Palette 2760 x 1020 x 1600 mm	1 Kiste / Palette 2760 x 1020 x 1600 mm	2 Kisten / Paletten 2760 x 1020 x 1600 + 2250 x 760 x 1460 mm	2 Kisten / Paletten 2760 x 1020 x 1600 + 2250 x 760 x 1460 mm
Gewicht mit Verpackung	973 kg	895 kg	1504 kg	1332 kg
Installation (Bedingungen gelten)	4 - 5,5 Stunden	4 - 5,5 Stunden	6 - 8 Stunden	6 - 8 Stunden
Anzahl der Techniker (Für die Installation empfohlen) (Bedingungen gelten)	2	2	2 - 3 (1 unterstützend)	2 - 3 (1 unterstützend)



maars LIVING WALLS®

Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 EA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 46 52 11
info@maars.nl
www.maarslivingwalls.com

products

Styleline	lineaCube
Metaline	Doors
String ²	Living Options
Panorama	M923.
Horizon	Core
lalinea	Halo

expertise

Office	Airport
Care & Cure	Hospitality
Education	Industrial
Revitalisation	Automotive