



maars LIVING WALLS®

halo®

endless design configurations, outstanding acoustics



Bij Maars zetten we in op duurzaamheid, hergebruik en toekomstgerichte ontwerpen voor werkomgevingen, waar mensen zich prettig voelen en optimaal presteren. Daarom zijn we altijd bezig met het doorontwikkelen van onze oplossingen. Een inspirerend concept van remontabele, geïntegreerde wandoplossingen voor o.a. de gezondheidszorg, kantoorgebouwen, luchthavens, onderwijs, horeca, industrie en retail.

De meest visionaire architecten en dealers wereldwijd kiezen voor Maars. Zij zien ons al meer dan 75 jaar als dé leverancier van innovatieve wandoplossingen. Oplossingen die enerzijds bijdragen aan de productiviteit en het welzijn van medewerkers en anderzijds onderscheidend zijn door hun duurzame en circulaire karakter.

Onze oplossingen hebben warme kleuren en geven je kippenviel, veranderen flexibel van uiterlijk en creëren de mooiste geluiden. Ze stimuleren je fantasie en zetten aan tot betere prestaties. Zo willen we mensen verrassen en inspireren. Door een unieke visuele ervaring, optimaal comfort, welzijn, veiligheid en privacy te bieden. Duurzaam, milieuvriendelijk en Cradle to Cradle gecertificeerd.

Welkom in de wereld van Maars!

■ maarslivingwalls.com



ruimte op maat

Werken in open kantoren is tegenwoordig de norm. Maar een call of videomeeting vraagt om rust, focus en privacy. Onze Halo office pods bieden het op stijlvolle wijze dankzij het high-end design en onovertroffen akoestische prestaties.

Met Halo kies je voor een unieke, flexibele werk- en ontmoetingsplek, waar je ongestoord en geconcentreerd kunt werken of in alle rust kunt vergaderen. Of je nu ruimte nodig hebt voor 1, 2, 3 of 4 mensen, Halo biedt je altijd ruimte op maat. Kijk op pagina 18-19 van deze brochure voor het volledige overzicht van de mogelijkheden en de bijbehorende specificaties.

Halo configurator

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van de Halo office pod met de productconfigurator op onze website. Van kleuren tot finishes, van gesloten en open cassettes en van vloeren tot deuren. Kies zelf maar!

Ontdek het op:
maarslivingwalls.nl/halo



halo¹

Aantal personen	1 persoon
Interne afmeting	1036x1036x2205 mm (met vloer)
Interne afmeting	1036x1036x2235 mm (zonder vloer)
Volume	2,36 m ³



halo²

Aantal personen	1 - 2 personen
Interne afmeting	1036x2236x2205 mm (met vloer)
Interne afmeting	1036x2236x2235 mm (zonder vloer)
Volume	5,1 m ³



halo⁴

Aantal personen	1 - 6 personen
Interne afmeting	2236x2236x2235 mm
Volume	11,2 m ³



performance

outstanding acoustics

Bij de ontwikkeling van Halo is veel aandacht besteed aan akoestiek. Een cruciaal aspect omdat akoestiek substantieel bijdraagt aan het verblijfs- en werkcomfort in de Halo office pod. Bij Maars beschikken we over meer dan 75 jaar kennis en ervaring op het gebied van akoestiek. Zo werkt onze R&D-afdeling met een eigen test lab en worden onze oplossingen extern getest en gecertificeerd. Daarmee kunnen we ook voor Halo een hoogstaande akoestische performance bieden.

Wij zijn er trots op dat Halo beschikt over onovertroffen akoestische prestaties, volgens ISO 23351-1. Alle Halo configuraties scoren klasse A. De Halo 1 Exclusive+ presteert zelfs A+. Dankzij het gebruik van zeer hoogwaardige materialen is de Halo office pod een unieke plek die het geluid daar houdt waar het hoort en akoestische rust creëert, ook in rumoerige ruimtes.





configuratie, materiaal en kleur volledig op maat

Elke Halo 1, 2 of 4 is uniek. Het design van de Halo office pods biedt je de vrijheid om de afwerking ervan naar eigen wens samen te stellen. Wil je één of meerdere glazen cassettes? Gesloten cassettes in een RAL-kleur naar keuze? Stoffen afwerking? Whiteboard? Jij bepaalt! Creëer jouw eigen, unieke Halo - geheel in de stijl die jij wilt en passend bij jouw werkomgeving of identiteit. In het productoverzicht verderop in deze brochure zie je wat je per type Halo kunt personaliseren.





modulair bouwen

Modulair bouwen en re-use zijn de norm, ook voor onze Halo office pod. Dat brengt belangrijke milieuvoordelen met zich mee én zorgt voor veel flexibiliteit. Halo is modulair samen te stellen en installatie gebeurt met slimme prefab cassettes. Doordat alle onderdelen kunnen worden hergebruikt en uitgewisseld, is de configuratie eenvoudig aanpasbaar. Ook wanneer u na installatie de configuratie wilt aanpassen. Halo is daarnaast eenvoudig uitbreidbaar naar de 2- of 4-flexible persoonsversies.

features & benefits

- Eindeloze designconfiguraties
- Onovertroffen akoestische prestaties: tot klasse A+, ISO 23351-1
- Snelle en efficiënte installatie dankzij prefab cassettesysteem
- Duurzaam en remontabel, herbruikbare elementen en C2C-gecertificeerd staal en glas

easy does it

De Halo office pod wordt geleverd als zeer complete werkplek. En aan alles is gedacht. Halo wordt geleverd inclusief:

- Gesloten, gepoedercoate cassettes
- Glazen deur met of zonder profiel
- Plafond van geperforeerd staal
- Met of zonder vloer + tapijtegels
- Geïntegreerde bewegingsdetector, LED verlichting en ventilatiesysteem
- Stroom- en USB-aansluiting
- In hoogte verstelbaar bureaublad (Halo 1 en 2)
- Halo 1 en 2 inclusief bureau- en of tafelblad



Duo LED Halo verlichting



Magnetische accessoires*



Akoestisch tapijt



Deur dranger



Technologische integratie



Drempel



Touchscreen control



In hoogte verstelbaar bureaublad (Halo 1 en 2)



Magnetische sluiting

brandbestrijding

- Alle Halo-plafonds zijn voorzien van een sprinkler-uitbreekpoort (sprinkler niet inbegrepen)
- Maars biedt instructies voor de sprinklerinstallatie en/of rookmelder

certificaten


- Akoestische classificaties voor alle Halo-modellen zijn volgens ISO23351-1
- Alle Halo-modellen voldoen aan de Amerikaanse seismische code
- Maars biedt instructies voor seismische verankering
- Alle elektrische integraties zijn verkrijgbaar met UL-certificering

installatie

- Minimaal vereiste plafondhoogte voor Halo-installatie: 2580 mm
- Minimaal vereiste kamerafmetingen voor Halo-installatie: 500 mm rondom Halo
- Neem contact op met Maars voor nesting installatie of montage tegen de muur

nesting efficiency

Dankzij de modulaire eigenschappen van Halo heb je de vrijheid om meerdere Halo office pods efficiënt samen te voegen en zo je eigen interne architectuur te creëren. Met Halo zit je nergens aan vast.



meer room-in-room oplossingen

De manier waarop we (samen)werken is sterk veranderd. Ook de open kantoortuinen van nu vragen om een andere invulling van onze werkomgeving. Daarom hebben we naast de Halo office pod nóg twee innovatieve room-in-room oplossingen beschikbaar, ook voor groepen tot ruim 20 personen: de Core en de lineaCube. Met onze high-end lineaCube kies je voor de meest ultieme akoestische en esthetische prestaties.

ontdek het op:
maarslivingwalls.nl/systeemwanden/room-in-room



committed to circularity

Naast de flexibiliteit en kwaliteit van onze producten is duurzaamheid de reden dat we - altijd zullen blijven - bestaan. Duurzaamheid en circulariteit zijn cruciaal voor ons. We zijn sinds de jaren zestig een van de voorlopers in modulaire oplossingen en zijn experts in modulair inrichten. Met onze modulaire oplossingen maken we ruimtes met zo min mogelijk 'afdruk'. De Halo office pods zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

Duurzaam. Dat zit al 75 jaar in ons DNA. Met ons hele productportfolio: van modulaire wanden, room-in-room oplossingen, pods en high-end deuren focussen we ons op een flexibele inrichting van ruimtes op een bewuste manier. Onze oplossingen zorgen daarvoor. Flexibele ruimtes die bijdragen aan het welzijn van mensen en hun omgeving.

certified partner

Onze oplossingen dragen bij aan duurzame en toekomstbestendige gebouwen. Deze zijn beter voor het welzijn van de mens en haar omgeving. Dat ondersteunen onze certificaten.



CERTIFIED FABRICS




29% RECYCLED GLASS



27% RECYCLED STEEL



100% RECYCLED ALUMINIUM



technische specificaties

halo¹



halo²



halo⁴



halo⁴



*De akoestische classificatie van de POD hangt af van de gekozen wandopties / afwerking. Neem voor officiële testrapporten contact op met uw Regionale Salesmanager.

Specification	halo ¹	
	Exclusive + Met vloer	Custom Met of zonder vloer
Afmeting buitenzijde - mm	1200 x 1200 x 2390	1200 x 1200 x 2390 / 2355*
Afmeting binnenzijde - mm	1036 x 1036 x 2205	1036 x 1036 x 2205 / 2235*
Volume - m ³	2.36 m ³	2.36 m ³
Gewicht - Kgs	532	476 - 514
Gesloten module - Buitenzijde	- Gepoedercoat staal	- Gepoedercoat staal - Custom (contacteer Maars)
Gesloten module - Binnenzijde	- Geperforeerd staalpaneel met textiel	- Staalpaneel - Geperforeerd staalpaneel met textiel
Gesloten module - Maatwerk	Neem contact op met Maars	Neem contact op met Maars
Glazen module	Dubbel glas (Bi Block)	Dubbel glas (Bi Block)
Glazen module - Buitenzijde	6 mm gehard glas	6 mm gehard glas
Glazen module - Binnenzijde	8 mm akoestisch gelamineerd glas	8 mm akoestisch gelamineerd glas
Glazen module - Maatwerk	- Screening - Getint - Smart Glas	- Screening - Getint - Smart Glas
Deur*	- Slim framed glas deur	- Glas deur zonder frame - Slim framed glas deur
Deur beslag	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot
Deur dranger	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)
Bureaublad	- Wit / Licht Eiken - Custom	- Wit / Licht Eiken - Custom
Afmetingen werkblad	1024 x 350 mm	1024 x 350 mm
Werkblad hoogtebereik (handmatig)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)
Werkblad hoogtebereik (elektrisch)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)
Akoestiek *Bij custom configuraties	Klasse A+	Klasse A / Klasse B*
Ventilatie unit met Filter 90 CFM per unit	1	1
Standaard Integraties	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Handmatig / elektrisch verstelbaar werkblad - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Handmatig / elektrisch verstelbaar werkblad - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo
Custom integraties (Contacteer Maars)	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie
Vloerafwerking	Tapijt	Tapijt of bestaande vloer
Rolstoel toegang	NVT	NVT
Verpakking & Levering	1 Kist 2250 x 760 x 1460 mm	1 Kist 2250 x 760 x 1460 mm
Gewicht kist + Halo - Kgs	632 kg	576 kg
Installatie (Voorwaarden van toepassing)	2.5 - 3.5 uur	2.5 - 3.5 uur
Aantal installateurs* (Aanbevolen voor Installatie) (Voorwaarden van toepassing)	2	2

Specification	halo ²		halo ⁴	
	Exclusive Met of zonder vloer	Custom Met of zonder vloer*	Exclusive Zonder vloer	Custom Met of zonder vloer*
Afmeting buitenzijde - mm	2400 x 1200 x 2390 / 2355*	2400 x 1200 x 2390 / 2355*	2400 x 2400 x 2390	2400 x 2400 x 2390 / 2355*
Afmeting binnenzijde - mm	1036 x 2236 x 2205 / 2235*	1036 x 2236 x 2205 / 2235*	2236 x 2236 x 2235	2236 x 2236 x 2205 / 2235*
Volume - m ³	5.1 m ³	5.1 m ³	11.2 m ³	11.2 m ³
Gewicht - Kgs	765 - 843	765 - 843	1274	1112 - 1274
Gesloten module - Buitenzijde	- Gepoedercoat staal	- Gepoedercoat staal - Custom (contacteer Maars)	- Gepoedercoat staal	- Gepoedercoat staal - Custom (contacteer Maars)
Gesloten module - Binnenzijde	- Geperforeerd staalpaneel met textiel	- Staalpaneel - Geperforeerd staalpaneel met textiel	- Geperforeerd staalpaneel met textiel	- Staalpaneel - Geperforeerd staalpaneel met textiel
Gesloten module - Maatwerk	Neem contact op met Maars	Neem contact op met Maars	Neem contact op met Maars	Neem contact op met Maars
Glazen module	Dubbel glas (Bi Block)	Dubbel glas (Bi Block)	Dubbel glas (Bi Block)	Dubbel glas (Bi Block)
Glazen module - Buitenzijde	6 mm gehard glas	6 mm gehard glas	6 mm gehard glas	6 mm gehard glas
Glazen module - Binnenzijde	8 mm akoestisch gelamineerd glas	8 mm akoestisch gelamineerd glas	8 mm akoestisch gelamineerd glas	8 mm akoestisch gelamineerd glas
Glazen module - Maatwerk	- Screening - Getint - Smart Glas	- Screening - Getint - Smart Glas	- Screening - Getint - Smart Glas	- Screening - Getint - Smart Glas
Deur*	- Glas deur zonder frame	- Glas deur zonder frame - Slim framed glas deur	- Glas deur zonder frame	- Glas deur zonder frame - Slim framed glas deur
Deur beslag	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot	- Deurkruk + Mechanisch Slot - Deurgreep + Magnetisch Slot
Deur dranger	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)	Hydraulische dranger bovenzijde (alleen in combinatie met deurgreep)
Bureaublad	- Wit / Licht Eiken - Custom	- Wit / Licht Eiken - Custom	- Wit / Licht Eiken - Custom	- Wit / Licht Eiken - Custom
Afmetingen werkblad	1024 x 350 mm - positie korte zijde 1020 x 600 mm - positie midden lange zijde	1024 x 350 mm - positie korte zijde 1020 x 600 mm - positie midden lange zijde	NVT	NVT
Werkblad hoogtebereik (handmatig)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	NVT	NVT
Werkblad hoogtebereik (elektrisch)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	60 mm tot 125 mm (Vanaf vloer)	NVT	NVT
Akoestiek *Bij custom configuraties	Klasse A	Klasse A / Klasse B*	Klasse A	Klasse A / Klasse B*
Ventilatie unit met Filter 90 CFM per unit	2	2	4	4
Standaard Integraties	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Handmatig / elektrisch verstelbaar werkblad - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Handmatig / elektrisch verstelbaar werkblad - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo	- Bewegingsdetectie - Witte of RGB LED-verlichting - Ventilatie met afstandsbediening - Stroom/USB connectie - RVS dorpel met Maars Logo
Custom integraties (Contacteer Maars)	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie	- Touch Screen bediening - Spraakactivatie
Vloerafwerking	Tapijt of bestaande vloer	Tapijt of bestaande vloer	Bestaande vloer	Tapijt of bestaande vloer
Rolstoel toegang	NVT	Rolstoel toegankelijk	NVT	Rolstoel toegankelijk
Verpakking & Levering	1 Kist 2760 x 1020 x 1600 mm	1 Kist 2760 x 1020 x 1600 mm	2 Kisten: 2760 x 1020 x 1600 + 2250 x 760 x 1460 mm	2 Kisten: 2760 x 1020 x 1600 + 2250 x 760 x 1460 mm
Gewicht kist + Halo - Kgs	973 kg	895 kg	1504 kg / 3316 Lbs	1332 kg / 2937 Lbs
Installatie (Voorwaarden van toepassing)	4 - 5.5 uur	4 - 5.5 uur	6-8 uur	6-8 uur
Aantal installateurs*(Aanbevolen voor Installatie) (Voorwaarden van toepassing)	2	2	2 - 3 (1 ondersteunend)	2 - 3 (1 ondersteunend)



maars LIVING WALLS®

Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 EA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 46 52 11
info@maars.nl
www.maarslivingwalls.com

products

Styleline	lineaCube
Metaline	Doors
String ²	Living Options
Panorama	M923.
Horizon	Core
lalinea	Halo

expertise

Office	Airport
Care & Cure	Hospitality
Education	Industrial
Revitalisation	Automotive